





ELEKTROS INSTALIACIJOS GAMINIAI
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ELECTRIC INSTALLATION PRODUCTS

LIREGÜS



RYTOJAUS SPRENDIMAI ŠIANDIEN!
РЕШЕНИЯ БУДУЩЕГО—СЕГОДНЯ!
TOMORROW'S SOLUTIONS TODAY!



UAB „LIREGUS“ PRIVALUMAI:

1. Įmonės patirtis nuo 1944 m. leido surasti ir atrinkti tiek spalvų ir formų, kiek reikia visiems interjero sprendimams.
2. Inžineriniai sprendimai, parduodant 15 mln. elektros instaliacijos gaminių leido surasti patikimiausius ir patogiausius sprendimus.
3. 5 metų garantija produktui, todėl klientas bet kada gali pakeisti sugedusį gaminį*.
4. Vieninteliai, bet kur Lietuvoje, prekes pristatome per 24 valandas.
5. Užrašome tekstą ant gaminio paviršiaus, pagal individualius kliento pageidavimus.
6. Gaminiai atitinka tarptautinius IEC 60669, IEC 60884 standartus, turi VDE, CTB, PT sertifikatus.

ЗАО «LIREGUS» ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Опыт компании с 1944 года позволил найти и отобрать цвета и формы, удовлетворяющие все решения интерьера.
2. Инженерные решения при опыте продаж в 15 млн. электропроводных изделий позволили найти наиболее надежные и удобные решения.
3. 5 лет гарантия, поэтому клиент может в любое время заменить испорченное изделие*.
4. Мы единственные, кто поставяет товары в любое место Литвы в течение 24 часов.
5. Мы сделаем надпись на поверхности продукта согласно индивидуальным пожеланиям клиента.
6. Изделия соответствуют международным стандартам IEC 60669 и IEC 60884, имеются VDE, CTB, PT сертификаты.

JSC „LIREGUS“ ADVANTAGES:

1. Experience of the company from 1944 has enabled us to find and select colors and shapes for every interior solution.
2. Engineering solutions after sales of 15 mln. electrical wiring products enabled us to find the most reliable and handy solutions.
3. 5-year warranty is given for a product, therefore a client may at any time replace the defective one*.
4. We are the only ones delivering products to any place in Lithuania within 24 hours.
5. We inscribe the product surface according to individual requests of the client.
6. Products comply with international IEC 60669 and IEC 60884 requirements, have VDE certificates.

* Keičiami gaminiai negali turėti mechaninių pažeidimų ar sugadinimų atsiradusių dėl nekokybiško sumontavimo.

* Подлежащие замене изделия должны быть без механических повреждений и дефектов, возникших из-за неправильной установки.

* Product will be replaced only without any mechanical damages, occurred in case of incorrect using of product.




EPSILON serija - tai gražesni, saugesni, taupesni ir komfortabilesni elektros instaliacijos gaminiai.

Серия EPSILON - это более изящные, безопасные, экономичные и удобные изделия электроинсталляций.

EPSILON serie - thats nicer, safer and more comfortable electrical installation products.

Classic




Balta spalva / Белый цвет / White colour
 UJ 1 10-003-01 E/X

Smėlio spalva / Песочный цвет / Sandy colour
 UJ 1 10-003-01 E/S

Ruda spalva / Коричневый цвет / Brown colour
 UJ 1 10-003-01 E/R

Natural stone



Ardezitas / Камень ардезия / Ardesia stone*
 UJ 1 10-003-01 E/AS

Painted



Metalik / Металлик / Metallic
 UJ 1 10-003-01 E/Mt

Juoda spalva / Черный цвет / Black colour
 UJ 1 10-003-01 E/J

Natural aluminium



Apožuotas aliuminis / Анодированный алюминий / Anodized aluminum*
 UJ 1 10-003-01 E/AA

Expressive glass



Natūralus stiklas / Натуральное стекло / Natural glass
 UJ 1 10-003-01 E/NG

Baltas stiklas / Белое стекло / White glass
 UJ 1 10-003-01 E/WG

Juodas stiklas / Черное стекло / Black glass
 UJ 1 10-003-01 E/BG

Natural wood



Ažuolas / Дуб / Oak wood
 UJ 1 10-003-01 E/OW

Balintas ažuolas / Дуб отбеленный / Oiled oak wood
 UJ 1 10-003-01 E/OOW

Riešutas / Ореховое дерево / Walnut wood
 UJ 1 10-003-01 E/NW

Beržas / Береза / Birch wood
 UJ 1 10-003-01 E/BW

Vengė / Венге дерево / Wenge wood*
 UJ 1 10-003-01 E/WW

* tik pagal spec. užsakymą

SERIE EPSILON



IKL 10-004-01 E/X

Įleistinis kištukinis lizdas, 10 A
Розетка скрытой установки, 10 A
Socket outlet without earthing contact, 10A



IKL 16-008-01 E/X (IP 44)

Įleistinis kištukinis lizdas su įžeminiu, dangteliu, hermetinis, 16A
Розетка скрытой установки с заземлением, герметичная, с крышкой, 16A
Schuko socket outlet with hinged cover, 16A



IKL 16-004-01 E/X IKL 16-004-01 E/X (DATA)

Įleistinis kištukinis lizdas su įžeminiu, 16A
Розетка скрытой установки с заземлением, 16A
Schuko socket outlet, 16A



IKL 16-022-01 E/X

Įleistinis kištukinis lizdas su užsklanda ir su įžeminiu, su dangteliu, 16A
Розетка скрытой установки со шторками и с заземлением, с крышкой, 16A
Schuko socket outlet with with spreader claws, with cover plate, 16A



IKL 10-014-01 E/X

Įleistinis kištukinis lizdas su užsklanda, 10A
Розетка скрытой установки со шторками, 10A
Socket outlet without earthing contact, with spreader claws, 10A



IKL 10-009 E/X

Įleistinis dvivietis kištukinis lizdas, 10A
Розетка скрытой установки двойная, 10A
Double socket outlet without earthing contact with cover plate, 10A



IKL 16-014-01 E/X

Įleistinis kištukinis lizdas su užsklanda, su įžeminiu, 16A
Розетка скрытой установки со шторками, с заземлением, 16A
Schuko socket outlet with spreader claws, 16A



IKL 16-005 E/X

Įleistinis dvivietis kištukinis lizdas su įžeminiu, 16A
Розетка скрытой установки с заземлением двойная, 16A
Schuko double socket outlet with cover plate, 16A




IJ 1 10-003-01 E/X
IJ 1 10-004-01 E/X (su LED pašvietimu/c подсветкой/with backlighting)
IJ 1 10-005-01 E/X (IP44)
 Įlestinis vieno klavišo jungiklis, 10A
 Выключатель одноклавишный скрытой установки, 10A
 1-gang switch, 10A



IP6 10-001-01 E/X
IP6 10-002-01 E/X (su LED pašvietimu/c подсветкой/with backlighting)
 Įlestinis perjungiklis, 10A
 Переключатель скрытой установки, 10A
 Two-way 1-gang switch, 10A



IJ 2 10-001-01 E/X
IJ 2 10-002-01 E/X (su LED pašvietimu/c подсветкой/with backlighting)
 Įlestinis dviejų polių jungiklis, 10A
 Двухполюсный выключатель скрытой установки, 10A
 2-poles off switch, 10A



IP6+6 10-001-01 E/X
IP6+6 10-002-01 E/X
 Įlestinis dviejų klavišų perjungiklis, 16A
 Переключатель скрытой установки двухклавишный, 16A
 Two-way 2-gang switch, 16A



IJ 5 10-003-01 E/X
IJ 5 10-004-01 E/X (su LED pašvietimu/c подсветкой/with backlighting)
IJ 5 10-005-01 E/X (IP44)
 Įlestinis dviejų klavišų jungiklis, 10A
 Выключатель двухклавишный скрытой установки, 10A
 2-gang switch, 10A



IESJ1 10-001-01 E/X
IESJ1 10-002-01 E/X (su LED pašvietimu/c подсветкой/with backlighting)
 Įlestinis elektros skambučio jungiklis, 10A
 Кнопка звонковая скрытой установки, 10A
 Push-button switch „Bell“, 10A



IJ3 16-001-01 E/X
IJ3 16-002-01 E/X (su LED pašvietimu/c подсветкой/with backlighting)
 Įlestinis trijų klavišų jungiklis, 16A
 Выключатель 3-клавишный скрытой установки, 16A
 3-gang switch, 16A



IESJ1-10-001 E/MX
IESJ1-10-002-01 E/MX (su LED pašvietimu/c подсветкой/with backlighting)
 Įlestinis apšvietimo mygtukas, be fiksacijos, (naudojamas laiptinėms su laiko rele), 10A
 Кнопка освещения, скрытой установки, без фиксации (используется на лестничных площадках с реле времени), 10A
 Neutral push-button, 10A



IPK6 10-001-01 E/X
IPK6 10-002-01 E/X (su LED pašvietimu/c подсветкой/with backlighting)
 Įlestinis kryžminis perjungiklis, 10A
 Переключатель перекрёстный скрытой установки, 10A
 Intermediate switch, 10A



IJŽ 10-001-01 E/X
 Įlestinis jungiklis žaliuzėms, vartams, 10A
 Выключатель для жалюзи и ворот скрытой установки, 10A
 Shutter switch, 10A, for roller blinds, garage doors

SERIE EPSILON



TELEKOMUNIKACINIAI LIZDAI

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫЕ ГНЕЗДА / TELECOMMUNICATIONS SOCKETS



IAL - 1-01 E/X (galinis/конечный/ending)
IAL - 1-10-01 E/X (tarpinis/проходная/intermediate)

Įreikinis antenos lizdas (TV)
 Розетка скрытой установки для ТВ антенны
 TV antenna socket, suitable for cable television, rfi-proof



IAL - 2-01 E/X (galinis/конечный/ending)
IAL - 2-8-01 E/X (tarpinis/проходная/intermediate)
IAL - 2-10-01 E/X (tarpinis/проходная/intermediate)

Įreikinis antenos lizdas (TV + R)
 Розетка скрытой установки для антенны ТВ+P
 TV and Radio antenna socket, suitable for cable television, rfi-proof



IAL - 3-01 E/X (galinis/конечный/ending)
IAL - 3-10-01 E/X (tarpinis/проходная/intermediate)

Įreikinis antenos lizdas (TV + R + SAT)
 Розетка скр. установки для антенны (ТВ+P+CAT)
 TV, Radio, Sat antenna socket, shielded against radio frequency interference



TVL - 1-01 E/X (galinis/конечный/ending)
 Įreikinis TV pajungimo lizdas su "F" tipo jungikliu
 Гнездо скрытой установки для ТВ и компьютера
 Computer and TV socket



ITVKL - 1-01 E/X
 Įreikinis TV ir kompiuterio pajungimo lizdas, RJ45 kat. 6e
 Гнездо скрытой установки для ТВ и компьютера, RJ45 6e кат
 Computer and TV socket, RJ45 CAT 6e



ITV+HDMI - 001-01 E/X
 Įreikinis TV ir HDMI pajungimo lizdas
 Гнездо скрытой установки для ТВ и HDMI
 TV and HDMI socket



ITL - 001-01 E/X

Įreikinis telefono lizdas, RJ11 kat. 3
 Гнездо телефонное скрытой установки, RJ11 3 кат
 Phone socket, RJ11 CAT 3



ITL - 002-01 E/X

Įreikinis 2 vietų telefono lizdas, 2xRJ11 kat. 3
 Гнездо телефонное 2 мест скрытой установки, 2xRJ11 3 кат
 Phone socket, double, 2xRJ11 CAT 3



IKL - 001-01 E/X

Įreikinis kompiuterio lizdas, RJ45 kat. 6e
 Гнездо скрытой установки для компьютера, RJ45 6e кат
 Computer socket, RJ45 CAT 6e



IKL - 002-01 E/X

Įreikinis 2 kompiuterių pajungimo lizdas, 2xRJ45 kat. 6e
 Гнездо скрытой установки для 2 компьютеров, 2xRJ45 6e кат
 Computer socket double, 2xRJ45 CAT 6e



ITKL - 001-01 E/X

Įreikinis telefono ir kompiuterio pajungimo lizdas, RJ11, kat. 3 +RJ45, kat. 6e
 Гнездо скрытой установки для телефона и компьютера, RJ11, кат 3 +RJ45, 6e кат
 Phone socket and computer socket, RJ11, CAT 3 +RJ45, CAT 6e



HDMI+USB - 002-01 E/X

Įreikinis HDMI ir USB lizdas, skirtas aukštos kokybės vaizdo signalui perduoti nuo šaltinio (HD-DVD ar Blue-Ray grotuvo) iki imtuvo (plazminiai, LCD, LED televizoriaus).
 HDMI и USB гнездо скрытой установки для передачи видеосигнала высокого качества от источника (HD-DVD или Blue-Ray проигрывателя) к воспроизводителю (плазменные, LCD, LED TV).
 HDMI and USB socket outlet used to transmit High-Definition digital audio/video streams between a source (HD-DVD or Blue-Ray player) and compatible receiver (plasma, LCD, LED TV).

i more info:
www.liregus.lt

! Turime spec. pasiūlymą montuotojams - elektrikams (dalinio surinkimo gaminiai) itin geromis kainomis.
 ! Особое предложение монтажникам-электрикам (изделия частичной сборки) по выгодным ценам.
 ! We have specials offers for installers - electricians (partial collection of articles) very good price.



ŠVIESOS REGULIATORIAI ДИММЕР / DIMMERS



ISR - 2-01 E/X

Išleisti šviesos reguliatorius 400 W įjung./išjungiamas paspaudžiant (kaitrinėms ir halogeninėms lempoms 12 V -220 V)
Выключатель-светорегулятор скрытой установки 400 W
Rotary dimmer with soft lock off switch, 400 W



ISR - 4-01 E/X

Išleisti šviesos reguliatorius 600W įjung. / išjungiamas paspaudžiant (kaitrinėms ir halogeninėms lempoms 12 V -220 V)
Выключатель-светорегулятор скрытой установки 600W
Rotary dimmer with soft lock off switch, 600W

AUDIO - VIDEO LIZDAI АУДИО - ВИДЕО ГНЕЗДА / AUDIO - VIDEO SOCKETS



IGL - 2-01 E/X

Išleisti 1 garsiakalbio pajungimo lizdas (laidui iki 2,5 mm²), spyruokliniai kontaktai, pajungimo kaladėlė.
Гнездо скрытой установки для подключения 1 громкоговорителя, пружинные контакты, колодка подключения.
Audio socket for loudspeakers (suitable for cables > 2,5 mm²), automatic terminal, equipped with screw connector block for easier wiring.



IGL - 4-01 E/X

Išleisti 2 garsiakalbių pajungimo lizdas (laidui iki 2,5 mm²), spyruokliniai kontaktai, pajungimo kaladėlė.
Гнездо скрытой установки для подключения 2 громкоговорителей, пружинные контакты, колодка подключения.
Audio socket for loudspeakers (suitable for cables > 2,5mm²), automatic terminal, equipped with screw connector block for easier wiring.



IGSVL - 002-01 E/X

Išleisti garso + vaizdo pajungimo lizdas (RCA+S-Video)
Гнездо скрытой установки для A/B подключения (РЦА+С+Видео)
RCA socket for audio- video connections and S-Video socket for video connection

ТЕРМОСТАТАИ ТЕРМОСТАТЫ / THERMOSTATES



IT-01 E/B (C501) Elektroninis grindų šildymo su grindų temperatūros davikliu

Išleidiama elektroninis grindų šildymo termostatas su 3m. ilgio grindų temperatūros davikliu, 230V, 3200W, 14A, temperatūros skalė (+5 iki +40°C), naktinio temperatūros žeminimo funkcija.

Электронный термостат (терморегулятор) с 3м датчиком температуры пола используется в целях управления системами теплых полов и устанавливается в стандартной коробке для внутреннего использования, 230V, 3200W, 14A, температурная шкала (+5 +40°C).

Flush mounting electronic floor heating thermostat with on/off switch and LED, equipped with the external 3m (floor) temperature sensor, 230V, 3200W, 14A, temperature range (+5 +40°C). Thermostat has setback temperature function (5°C below the set temperature) by remote timer.



IT-02 E/B (C510T) Elektroninis grindų šildymo su grindų temperatūros davikliu (programuojamas)

Išleisti programuojamas elektroninis grindų šildymo termostatas su skystųjų kristalų ekranu ir laikmačiu, su 3m ilgio grindų sensoriumi, 230V/3600W, 16A, temperatūros skalė (+5 iki +45°C). Turi integruotą adaptacijos funkciją, energijos taupymo režimą, elektros energijos sąnaudų skaitiklį.

Электронный термостат (терморегулятор) с графическим дисплеем и таймером. 3м датчиком температуры пола используется в целях управления системами теплых полов. Устанавливается в стандартную коробку для внутреннего использования. Имеет интегрированную функцию адаптации, режим экономии энергии, счетчик потребления электроэнергии. 230V, 3600W, 16A, температурная шкала (+5 +45°C).

Flush mounting programmable floor heating thermostat, equipped with 3m external (floor) temperature sensor, 230V, 3600W, 16A, temperature range (+5 iki +45°C). Thermostat has already been pre-programmed in the factory. The programme is adopted to work at most economy regime according to the climate and mode of week.

PLASTIKINIAI RĖMELIAI РАМКИ / FRAMES



K-14-245-01 E/X

Rėmelis 1 vietos
Рамка 1 места
Frame 1 place



K-14-245-02 E/X

Rėmelis 2 vietų
Рамка 2 мест
Frame 2 places



K-14-245-03 E/X

Rėmelis 3 vietų
Рамка 3 мест
Frame 3 places



K-14-245-04 E/X

Rėmelis 4 vietų
Рамка 4 мест
Frame 4 places



K-14-245-05 E/X

Rėmelis 5 vietų
Рамка 5 мест
Frame 5 places

X PLASTIKO SPALVOS KODAI / КОД ЦВЕТА ПЛАСТМАССЫ / PLASTIC COLOR CODE

B	S	R	J	Mt
Balta spalva Белый цвет White colour	Smėlio spalva Песочный цвет Sandy colour	Ruda spalva Коричневый цвет Brown colour	Juoda spalva Черный цвет Black colour	Metalic Металик Metallic colour

SERIE EPSILON



MEDINIAI RĖMELIAI

ДЕРЕВЯННЫЕ РАМКИ / WOODEN FRAMES

Ažuolas / дуб / Oak wood (E/OW)



K-14-245-01 E/OW

Rėmelis 1 vietas, natūralus ažuolas
Рамка 1 места, натуральный дуб
Cover frame 1 place, natural oak wood



K-14-245-02 E/OW

Rėmelis 2 vietas, natūralus ažuolas
Рамка 2 мест, натуральный дуб
Cover frame 2 places, natural oak wood



K-14-245-03 E/OW

Rėmelis 3 vietas, natūralus ažuolas
Рамка 3 мест, натуральный дуб
Cover frame 3 places, natural oak wood



K-14-245-04 E/OW

Rėmelis 4 vietas, natūralus ažuolas
Рамка 4 мест, натуральный дуб
Cover frame 4 places, natural oak wood



K-14-245-05 E/OW

Rėmelis 5 vietas, natūralus ažuolas
Рамка 5 мест, натуральный дуб
Cover frame 5 places, natural oak wood

Balintas ažuolas / Дуб отбеленный / Oiled oak wood (E/OOW)



K-14-245-01 E/OOW

Rėmelis 1 vietas, balintas ažuolas
Рамка 1 места, дуб отбеленный
Cover frame 1 place, oiled oak wood



K-14-245-02 E/OOW

Rėmelis 2 vietas, balintas ažuolas
Рамка 2 мест, дуб отбеленный
Cover frame 2 places, oiled oak wood



K-14-245-03 E/OOW

Rėmelis 3 vietas, balintas ažuolas
Рамка 3 мест, дуб отбеленный
Cover frame 3 places, oiled oak wood



K-14-245-04 E/OOW

Rėmelis 4 vietas, balintas ažuolas
Рамка 4 мест, дуб отбеленный
Cover frame 4 places, oiled oak wood



K-14-245-05 E/OOW

Rėmelis 5 vietas, balintas ažuolas
Рамка 5 мест, дуб отбеленный
Cover frame 5 places, oiled oak wood



MEDINIAI IR STIKLINIAI RĖMELIAI

ДЕРЕВЯННЫЕ И СТЕКЛЯННЫЕ РАМКИ / WOODEN AND GLASS FRAMES

Vengė / Венге дерево / Wenge wood* (E/WW)



K-14-245-01 E/WW
Rėmelis 1 vietas, vengė
Рамка 1 места, венге дерево
Cover frame 1 place, wenge wood



K-14-245-02 E/WW
Rėmelis 2 vietas, vengė
Рамка 2 мест, венге дерево
Cover frame 2 places, wenge wood



K-14-245-03 E/WW
Rėmelis 3 vietas, vengė
Рамка 3 мест, венге дерево
Cover frame 3 places, wenge wood



K-14-245-04 E/WW
Rėmelis 4 vietas, vengė
Рамка 4 мест, венге дерево
Cover frame 4 places, wenge wood



K-14-245-05 E/WW
Rėmelis 5 vietas, vengė
Рамка 5 мест, венге дерево
Cover frame 5 places, wenge wood

Natūralus stiklas / Натуральное стекло Natural glass RAL 9003 (E/NG)



K-14-245-01 E/NG
Rėmelis 1 vietas, natūralus stiklas
Рамка 1 места, натуральное стекло
Cover frame 1 place, natural glass



K-14-245-02 E/NG
Rėmelis 2 vietas, natūralus stiklas
Рамка 2 мест, натуральное стекло
Cover frame 2 places, natural glass



K-14-245-03 E/NG
Rėmelis 3 vietas, natūralus stiklas
Рамка 3 мест, натуральное стекло
Cover frame 3 places, natural glass



K-14-245-04 E/NG
Rėmelis 4 vietas, natūralus stiklas
Рамка 4 мест, натуральное стекло
Cover frame 4 places, natural glass



K-14-245-05 E/NG
Rėmelis 5 vietas, natūralus stiklas
Рамка 5 мест, натуральное
стекло
Cover frame 5 places, natural glass

* tik pagal spec. užsakymą

SERIE EPSILON



STIKLINIAI RĖMELIAI

СТЕКЛЯННЫЕ РАМКИ / GLASS FRAMES

Baltas stiklas / Белое стекло / White glass RAL 9016 (E/WG)



K-14-245-01 E/WG

Rėmelis 1 vietos, baltas stiklas
Рамка 1 места, белое стекло
Cover frame 1 place, white glass



K-14-245-02 E/WG

Rėmelis 2 vietų, baltas stiklas
Рамка 2 мест, белое стекло
Cover frame 2 places, white glass



K-14-245-03 E/WG

Rėmelis 3 vietų, baltas stiklas
Рамка 3 мест, белое стекло
Cover frame 3 places, white glass



K-14-245-04 E/WG

Rėmelis 4 vietų, baltas stiklas
Рамка 4 мест, белое стекло
Cover frame 4 places, white glass



K-14-245-05 E/WG

Rėmelis 5 vietų, baltas stiklas
Рамка 5 мест, белое стекло
Cover frame 5 places, white glass

Juodas stiklas / Черное стекло / Black glass RAL 9005 (E/BG)



K-14-245-01 E/BG

Rėmelis 1 vietos, juodas stiklas
Рамка 1 места, черное стекло
Cover frame 1 place, black glass



K-14-245-02 E/BG

Rėmelis 2 vietų, juodas stiklas
Рамка 2 мест, черное стекло
Cover frame 2 places, black glass



K-14-245-03 E/BG

Rėmelis 3 vietų, juodas stiklas
Рамка 3 мест, черное стекло
Cover frame 3 places, black glass




K-14-245-04 E/BG

Rėmelis 4 vietų, juodas stiklas
Рамка 4 мест, черное стекло
Cover frame 4 places, black glass



K-14-245-05 E/BG

Rėmelis 5 vietų, juodas stiklas
Рамка 5 мест, черное стекло
Cover frame 5 places, black glass



AKMENINIAI IR METALINIAI RĖMELIAI

КАМЕННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМКИ / STONE AND METAL FRAMES

Ardezitas / Камень ардезия / Ardesia stone* (E/AS)



K-14-245-01 E/AS
Rėmelis 1 vietas, ardezito akmuo
Рамка 1 места, камень ардезит
Cover frame 1 place, ardesia stone



K-14-245-02 E/AS
Rėmelis 2 viety, ardezito akmuo
Рамка 2 мест, камень ардезит
Cover frame 2 places, ardesia stone



K-14-245-03 E/AS
Rėmelis 3 viety, ardezito akmuo
Рамка 3 мест, камень ардезит
Cover frame 3 places, ardesia stone



K-14-245-04 E/AS
Rėmelis 4 viety, ardezito akmuo
Рамка 4 мест, камень ардезит
Cover frame 4 places, ardesia stone



K-14-245-05 E/AS
Rėmelis 5 viety, ardezito akmuo
Рамка 5 мест, камень ардезит
Cover frame 5 places, ardesia stone

Anoduotas aliuminis / Анодированный алюминий / Anodized aluminum* (E/AA)



K-14-245-01 E/AA
Rėmelis 1 vietas, anoduotas aliuminis
Рамка 1 места, анодированный алюминий
Cover frame 1 place, anodized aluminum



K-14-245-02 E/AA
Rėmelis 2 viety, anoduotas aliuminis
Рамка 2 мест, анодированный алюминий
Cover frame 2 places, anodized aluminum



K-14-245-03 E/AA
Rėmelis 3 viety, anoduotas aliuminis
Рамка 3 мест, анодированный алюминий
Cover frame 3 places, anodized aluminum






K-14-245-04 E/AA
Rėmelis 4 viety, anoduotas aliuminis
Рамка 4 мест, анодированный алюминий
Cover frame 4 places, anodized aluminum



K-14-245-05 E/AA
Rėmelis 5 viety, anoduotas aliuminis
Рамка 5 мест, анодированный алюминий
Cover frame 5 places, anodized aluminum

* tik pagal spec. užsakymą



LIREGUS

UAB „Liregus“, Skroblų g. 19,
LT-03141 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 233 6476
Faks. +370 216 1106
info@liregus.lt
www.liregus.lt

ЗАО «Лирегус», ул. Скроблу 19,
Вильнюс LT-03141, Литва.
Тел. +370 5 233 6476
Факс +370 5 216 1106
info@liregus.lt
www.liregus.ru

JSC “Liregus”, Skroblu str. 19,
LT-03141 Vilnius, Lithuania.
Ph. +370 5 233 6476
Fax +370 5 216 1106
info@liregus.lt
www.liregus.com

Distributor:

