

SERIJA **ALEA**

g a m t a k u r i a S T E B U K L U S



mes SIŪLOME rinktis



 **LIREGUS**



SERIJA
СЕРИЯ

UAB „Liregus“ serija „ALFA“ yra labiausiai išvystyta serija tiek asortimento, tiek spalviniu atžvilgiu. Seriją sudaro 5 pagrindinės spalvos.

Paviršinėms detalėms yra naudojamas itin atsparus braižymuisi nedegus plastikas PC (polycarbonate), turintis antistatinių, atsparumo nuo blukimo (UV spindulių) savybių.

Jungikliai gaminami su vienalyčio sidabro kontaktais (AgCd), kištukiniuose lizduose, šakutės kontakto su lizdu vietoje, panaudotas spyruokliuojantis žalvaris.

Visi „ALFA“ serijos gaminiai montuojami su įleistiniais grupinio montavimo (nuo 1 iki 5 vietų, 5 spalvų) rėmeliais, o taip pat su paviršinio montavimo (nuo 1 iki 5 vietų, 2 spalvų) rėmeliais. Patogiam gaminių montavimui – gaminiuose panaudoti kombinuoti (combi tipo) varžteliai.

„ALFA“ serija turi EGSC, PT ir VDE sertifikatus.

Серия „Альфа“ ЗАО „Лирегус“ наиболее развитая серия, как в отношении ассортимента, так и цветов. Серию составляют 5 основных цветов.



Для поверхностных деталей используется особо устойчивый к царапинам негорючий пластик ПК (поликарбонат), обладающий антистатическими и устойчивыми к выцветанию особенностями.

Переключатели изготавливаются с контактами однородного серебра (AgCd), в розетках, на месте вилкового контакта с розеткой, используется эластичная латунь.


Вес изделия серии „Альфа“ монтируются с углубленными рамочками группового монтажа (от 1 до 5 мест, 5 цветов), а также с рамочками поверхностного монтажа (от 1 до 5 мест, 2 цветов). Для удобного монтажа изделия в изделиях используются комбинированные винтики (типа combi).

Серия „Альфа“ обладает сертификатами EGSC, PT и VDE.

ĮLEISTINIŲ ALFA SERIJOS GAMINIŲ SPALVOS ЦВЕТА В СЕРИИ АЛЬФА




NEPRETENZINGA KLASIKA IR ŠVARA >



IŠR - 001 - 01 A
IKL 16 - 004 - 01 A
K 14 - 135 - 02 A

BALTA SPALVA / ALFA WHITE / БЕЛОГО ЦВЕТА



GAIVU IR NATŪRALU >



IJ5 10 - 003 - 01

A/Ž


IKL 16 - 004 - 01

A/Ž


K 14 - 135 - 02

A/Ž

ŽALIA SPALVA / ALFA SPRING / ЗЕЛЁНОГО ЦВЕТА



NATŪRALU > GALIMA SUBTILIAI DERINTI >



IJ3 16 - 001 - 01

A/S


IŠR - 003 - 01

A/S

K 14 - 135 - 02

A/S

SMÉLIO SPALVA / ALFA SANDY / ПЕСОЧНОГО ЦВЕТА




LINKSMA IR IŠRAIŠKINGA >



IJ1 - 10 - 003 - 01 A/P
IKL 16 - 004 - 1 A/P
K 14 - 135 - 02 A/P

PERSIKO SPALVA / ALFA PEACH / ЦВЕТ ПЕРСИКА



MODERNU IR STILINGA >



IŠR - 002 - 01

MT


IJI 10 - 003 - 01

MT

K 14 - 135 - 02

MT

МЕТАЛІК SPALVA / ALFA METALLIC / ЦВЕТ МЕТАЛІК



U1 10 - 003 MT

SIŪLOMĖ RINKTIS >



JKL 10-004 (01) A
Įleistinis kištukinis lizdas
Розетка скрытой установки



JKL 16-004 (01) A
Įleistinis kištukinis lizdas su žžeminimu
Розетка скрытой установки с заземлением



JKL 10-014 (01) A
Įleistinis kištukinis lizdas su užsklanda
Розетка скрытой установки со шторками



JKL 16-014 (01) A
Įleistinis kištukinis lizdas su užsklanda,
su žžeminimu
Розетка скрытой установки со шторками,
с заземл. конт.



JKL 10-004 M A ☼
Įleistinis kištukinis lizdas monolitinis
Розетка скрытой установки монолитная



JKL 16-004 M A ☼
Įleistinis kištukinis lizdas
monolitinis, su žžeminimu
Розетка скрытой установки
с заземл. конт. монолитная



JKL 16-015 (01) A
Įleistinis kištukinis lizdas su žžeminimu
Розетка скрытой установки с заземл.



JKL 16-008 (01) A
Įleistinis kištukinis lizdas su žžeminimu,
dangteliu, hermetinis, IP 44
Розетка скрытой установки с заземлением IP 44



JKL 10-009 A
Įleistinis dvivietis kištukinis lizdas
Розетка скрытой установки двойная



JKL 16-005 A
Įleistinis dvivietis kištukinis lizdas su žžeminimu
Розетка скрытой установки
с заземлением двойная



JKL 16-016 A
Įleistinis dvivietis kištukinis lizdas su žžeminimu
Розетка скрытой установки
с заземлением двойная



PLK - 001 M (mėlynos sp. / синего цв.)
PLK - 001 Ž (žalios sp. / зелёного цв.)
PLK - 001 G (geltonos sp. / жёлтого цв.)
Pašvietimo lempučių komplektas
Комплект подсветки



JK 1 10-003 (01) A
JK 1 10-004 (01) A (su pašvietimu)
JK 1 10-005 A (IP44)
Įleistinis vieno klavišo jungiklis
Выключатель одноклавишный скрытой
установки



JK 5 10-003 (01) A
JK 5 10-004 (01) A (su pašvietimu)
JK 5 10-005 A (IP44)
Įleistinis dviejų klavišų jungiklis
Выключатель двухклавишный скрытой
установки



JK3 16-001 (01) A
Įleistinis trijų klavišų jungiklis (16 A)
Выключатель 3-клавишный
скрытой установки (16 A)



JKP6+6 10-001 (01) A
Įleistinis dviejų klavišų perjungiklis (16 A)
Переключатель скрытой установки
двухклавишный (16 A)



JKP6 10-001 (01) A
JKP6 10-002 (01) A (su pašvietimu)
Įleistinis perjungiklis
Переключатель скрытой установки



JKP6 10-001 (01) A
JKP6 10-002 (01) A (su pašvietimu)
Įleistinis kryžminis perjungiklis
Переключатель перекрёстный скрытой
установки



JKESJ1 10-001 (01) A
JKESJ1 10-002 (01) A (su pašvietimu)
Įleistinis elektros skambučio mygtukas
Кнопка звонковая скрытой установки



JKESJ1-10-001 M
Įleistinis apšvietimo mygtukas, be fiksacijos,
naudojamas (laiptinėms su laiko rele)
Кнопка освещения, скрытой установки, без фиксации



JKASJ5 10-001 (01) A
JKASJ5 10-002 (01) A (su pašvietimu)
Įleistinis elektros jungiklis „šviesa+skambutis“
Выключатель «свет+звонк» скрытой установки



JKŽ 10001 (01) A
Įleistinis jungiklis žaluzėms, vartams
Выключатель для жалюзи и ворот скрытой
установки



JKD-001 A*
Įleistinis jungiklis su judesio davikliu 500 W, IP20
(kaitrinėms ir halogeninėms lempoms)
Выключатель с детектором движения,
скрытой установки 500 Вт, IP20



JKD-001 (01) A
Įleistinis dangtelis - akklė
Заглушка скрытой установки

(01) - Gaminiai be rėmelio
(01) - Изделия без рамок

☼ Šios prekės gali būti tik baltos (A) ir smėlio (A/S) spalvų / Цвет белый или песочный.

* Gaminys netinka naudoti paviršiniam montavimui (su PMD-001 ir pan.)

* Изделие не подходит для наружного крепления (с PMD-001)

SIŪLOME RINKTIS >



JAL - 1 (01) A (galinis)
JAL - 1 10 (01) A (tarpinis)
 Įleistinis antenos lizdas (TV)
 Розетка скрытой установки для ТВ антенны



JGLV - 001 (01) A
 Įleistinis garso/vaizdo pajungimo lizdas (RCA)
 Гнездо скрытой установки для A/B подключения



JAL - 2 (01) A (galinis)
JAL - 2 - 10 (01) A (tarpinis)
 Įleistinis antenos lizdas (TV + R)
 Розетка скрытой установки для антенны ТВ+P



JGLV - 002 (01) A
 Įleistinis garso/vaizdo pajungimo lizdas (2xRCA) dvivietis
 Гнездо скрытой установки для A/B подключения



JAL - 3 (01) A (galinis)
JAL - 3-10 (01) A (tarpinis)
 Įleistinis antenos lizdas (TV + R + SAT)
 Розетка скр. установки для антенны (ТВ+P+CAT)



JGLV - 003 (01) A
 Įleistinis garso/vaizdo pajungimo lizdas (3xRCA)
 Гнездо скрытой установки для A/B подключения



JTL - 001 (01) A
 Įleistinis telefono lizdas RJ11 kat. 3
 Гнездо телефонное скрытой установки



JSVL - 001 (01) A
 Įleistinis (S-Video) vaizdo pajungimo lizdas vienvietis
 Гнездо скрытой установки для C-Видео подключения



JTL - 002 (01) A
 Įleistinis 2 vietų telefono lizdas RJ11 kat. 3
 Гнездо телефонное 2 мест скрытой установки



JSVL - 002 (01) A
 Įleistinis (S-Video) vaizdo pajungimo lizdas, dvivietis
 Гнездо скрытой установки для C-Видео подключения



JKL - 001 (01) A
 Įleistinis kompiuterio lizdas RJ45 kat. 5e-6e
 Гнездо скрытой установки для компьютера



JGSVL - 002 (01) A
 Įleistinis garso + vaizdo pajungimo lizdas (RCA+S-Video)
 Гнездо скрытой установки для A/B подключения



JKL - 002 (01) A
 Įleistinis 2 kompiuterių pajungimo lizdas RJ45 kat. 5e-6e
 Гнездо скрытой установки для 2 компьютеров



JŠR - 001 (01) A
 Įleistinis šviesos reguliatorius 600 W įjung. / išjungiamas pasukant (kaitrinėms lempoms)
 Выключатель-светорегулятор скрытой установки



JTKL - 001 (01) A
 Įleistinis telefono ir kompiuterio pajungimo lizdas
 Гнездо скрытой установки для телефона и компьютера



JŠR - 002 (01) A
 Įleistinis šviesos reguliatorius 500W įjung./išjungiamas paspaudžiant (kaitrinėms ir halogeninėms lempoms)
 Выключатель-светорегулятор скрытой установки



JGL - 001 (01) A
 Įleistinis 1 garsiakalbio pajungimo lizdas (kabeliui iki 2,5 mm²)
 Гнездо скрытой установки для подключения 1 громкоговорителя



JŠR - 004 (01) A
 Įleistinis šviesos reguliatorius 600W įjung. / išjungiamas paspaudžiant (kaitrinėms ir halogeninėms lempoms)
 Выключатель-светорегулятор скрытой установки



JGL - 002 (01) A
 Įleistinis 2 garsiakalbių pajungimo lizdas (kabeliui iki 2,5 mm²)
 Гнездо скрытой установки для подключения 2 громкоговорителей



JŠR - 003 (01) A
 Įleistinis sensorinis šviesos reguliatorius taip pat valdomas DV pulteliu, 400W (kaitrinėms ir halogeninėms lempoms)
 Сенсорный - светорегулятор скрытой установки

RĖMELIAI / РАМКИ / FRAMES



K 14-135-01 A
Rėmelis 1 vietos
Рамка 1 место



K 14-135-02 A
Rėmelis 2 vietų
Рамка 2 мест



K 14-135-03 A
Rėmelis 3 vietų
Рамка 3 мест



K 14-135-04 A
Rėmelis 4 vietų
Рамка 4 мест






K 14-135-05 A
Rėmelis 5 vietų
Рамка 5 мест


TECHNINĖ INFORMACIJA > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Jungiklių prijungimo schemas
Схемы подключения выключателей
Wiring diagrams for switches


L - „fazės“ laidas; „фазовый провод“; „phase“ wire
N - „nulio“ laidas; „нулевой провод“; „neutral“ wire



Šviesos reguliatoriaus prijungimo schema
Схемы подключения выключателя-светорегуляторов
Wiring diagrams for switching dimmers



Judėsio daviklio prijungimo schema
Схемы подключения выключателя с детектором движения
Wiring diagrams for switch with motion sensor



PAVIRŠINIO MONTAVIMO RĖMELIAI

РАМКИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

SURFACE MOUNTING FRAMES



PMD - 001
PMD - 001 SM (Smėlio sp.)
 Rėmelis paviršiniam montažui nesujungiamas
 Рамка для поверхностного монтажа, центральная



PMD - 003 C
PMD - 003 C/SM (Smėlio sp.)
 Rėmelis paviršiniam montažui jungiamas bloko centre
 Рамка для поверхностного монтажа, соединяемая, центральная




PMD - 004 D
PMD - 004 D/SM (Smėlio sp.)
 Rėmelis paviršiniam montažui jungiamas bloko dešinėje
 Рамка для поверхностного монтажа, соединяемая, правая-крайняя



PMD - 002 K
PMD - 002 K/SM (Smėlio sp.)
 Rėmelis paviršiniam montažui jungiamas bloko kairėje
 Рамка для поверхностного монтажа, соединяемая, левая - крайняя

> TECHNICAL INFORMATION

Antenių ir A/V lizdų pajungimo schema
 Схемы подключения антенных и A/B розеток
 Wiring diagrams for antennas and AUDIO/VIDEO sockets



Rekomenduojama: prijungti ne daugiau 3 antenių lizdų vienoje grandinėje.
 Рекомендуется: включать не более чем 3 антенные розетки в одной цепи.
 Recommended: to connect no more than 3 antennas sockets in line.

SERTIFIKATAI / CERTIFICATES / СЕРТИФИКАТЫ

Zertifikat Certificate			
Zertifikat Nr. Certificate No. R 40019081	Blatt Page 2/2		
Nr. Zeichen Client Reference	Unter Zeichen für Richtung 60051 - 2119736 003	Inspektionsdatum 06.03.2009	Typ of Item 10000000
Geschäftspartner Client Partner JSC "LITPOL" Company "Litpol" Skėvėju 12 01141 Vilnius Lithuania		Fertigungsstätte Manufacturing Plant UAB "TIFROD" Skėvėju 18 2820 Vilnius Lithuania	
Produkt für Item 		Gerät für Item see in BS 40338-2004	
Zertifizierter Produkt Certified Product (Produkt Beschreibung) Saugensauger mit 12V (Drahtlosbetriebsmodus)		Normenreihe - Klasse Annex A16 - III	
Normenreihe: IEC 60335-1 Normenstandard: IEC 60335 Normenjahr: 2004		Hersteller: Day Electronics GmbH, Am Grünen Baum, D-41899 Krefeld D-41899 Krefeld, nach CE 1995 mit 1997 Änderungen	
Für weitere Informationen über die Zertifizierung von Produkten For further information on the certification of products Pour plus d'informations sur la certification des produits Weitere Informationen über die Zertifizierung von Produkten Weitere Informationen über die Zertifizierung von Produkten		Zertifizierungsstelle 	
TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grünen Baum, D-41899 Krefeld Tel.: +49 (0) 21 51 12 100 Fax: +49 (0) 21 51 12 10 100 E-Mail: info@tuv.com Web: www.tuv.com			

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Joint Stock Company "Litpol"
Skėvėju Street 19
01141 Vilnius
LITHUANIA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product
instalavimo ženklą, ženklo /
Installation socket outlet for household

die hier abgebildeten markenrechtlichen geschützten Zeichen
für die im Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the hereby presented Marks as shown below for the types referred to on page 2 of

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

IEC 60335-1 (2004) mit 1997 Änderungen

Abkürzung: 0097103 1803/0001 / 19204
Akzeptiert /
Accepted Nr. 40019180 Blatt 1
Zertifizierte(r) / Certified No. / Page
Saugensauger / Suction cleaner
0097103 1803/0001 / 19204
IEC 60335-1 (2004) mit 1997 Änderungen

VDE ist ein eingetragenes
ELECTRONIC BRANDREGISTERED u.S.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Joint Stock Company "Litpol"
Skėvėju Street 19
01141 Vilnius
LITHUANIA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product
instalavimo ženklą, ženklo /
Installation socket outlet

die hier abgebildeten markenrechtlichen geschützten Zeichen
für die im Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the hereby presented Marks as shown below for the types referred to on page 2 of

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

IEC 60335-1 (2004) mit 1997 Änderungen

Abkürzung: 0097103 1803/0001 / 19204
Akzeptiert /
Accepted Nr. 40019180 Blatt 1
Zertifizierte(r) / Certified No. / Page
Saugensauger / Suction cleaner
0097103 1803/0001 / 19204
IEC 60335-1 (2004) mit 1997 Änderungen

VDE ist ein eingetragenes
ELECTRONIC BRANDREGISTERED u.S.

EGSC

UAB „ELEKTROTECHNINI GAMINI SERTIFIKAVIMO CENTRAS“ (EGSC)
Kėvališkės g. 16, LT-01014 Vilnius, Lietuvos Respublika

Atitikties sertifikatas

Nr. LNB1.000001

Šis atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinoti
produktą šio atitikties sertifikato ženklu:

Šiukštinis UAB „JERGENS“
Šukėvėjų g. 18, LT-01014 Vilnius, Lietuvos Respublika

Šis atitikties sertifikatas taikytas, kad gamintų
perėjimo šukštinis
šukštinis ženklinimas
šukštinis ženklinimas
IEC 60335-1 (2004) su 1997 m. pakeitimais

Atitikties sertifikatas išduotas remiantis:
EGSC bandymo protokoliais: 2005-01-31 Nr. AFD.01.1843-05, 2006-02-08 Nr. AFD.01.1577-06,
2007-01-22 Nr. AFD.01.1699-07, 2006-02-02 Nr. AFD.01.1811-08 ir 2008-01-29 gamintojo atlyginimo
įvertinimo protokoliais.

Gauta iki: 2011-05-15
Išduotas: 2008-02-15
Dirbėjas: V. Kerlys

EGSC

UAB „ELEKTROTECHNINI GAMINI SERTIFIKAVIMO CENTRAS“ (EGSC)
Kėvališkės g. 16, LT-01014 Vilnius, Lietuvos Respublika

Atitikties sertifikatas

Nr. LNB1.000009

Šis atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinoti
produktą šio atitikties sertifikato ženklu:

Šiukštinis UAB „JERGENS“
Šukėvėjų g. 18, LT-01014 Vilnius, Lietuvos Respublika

Šis atitikties sertifikatas taikytas, kad gamintų
perėjimo šukštinis
šukštinis ženklinimas
šukštinis ženklinimas
IEC 60335-1 (2004) su 1997 m. pakeitimais

Atitikties sertifikatas išduotas remiantis:
IEC bandymo protokoliais: 1999-04-26 Nr. AFD.01.0345, 2006-01-11 Nr. AFD.01.1500-04,
2002-05-07 Nr. AFD.01.1511-02, 2006-02-02 Nr. AFD.01.1591-04 ir 2006-01-29 gamintojo atlyginimo
įvertinimo protokoliais.

Gauta iki: 2010-05-12
Išduotas: 2008-02-12
Dirbėjas: V. Kerlys

EGSC

UAB „ELEKTROTECHNINI GAMINI SERTIFIKAVIMO CENTRAS“ (EGSC)
Kėvališkės g. 16, LT-01014 Vilnius, Lietuvos Respublika

Atitikties sertifikatas

Nr. LNB1.007035

Šis atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinoti
produktą šio atitikties sertifikato ženklu:

Šiukštinis UAB „Litpol“
Šukėvėjų g. 18, LT-01014 Vilnius, Lietuvos Respublika

Šis atitikties sertifikatas taikytas, kad gamintų
perėjimo šukštinis
šukštinis ženklinimas
šukštinis ženklinimas
IEC 60335-1 (2004) su 1997 m. pakeitimais

Atitikties sertifikatas išduotas remiantis:
EGSC bandymo protokoliais: 2003-11-26 Nr. AFD.01.1226-03, 2004-05-18 Nr. AFD.01.1310-04,
2006-01-15 Nr. AFD.01.1591-04, 2007-05-04 Nr. AFD.01.1722-07 ir 2006-01-29 gamintojo atlyginimo
įvertinimo protokoliais.

Gauta iki: 2010-05-17
Išduotas: 2007-05-17
Dirbėjas: V. Kerlys

UŽRAŠAMS / NOTES / ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



ALFA White (RAL 90405)

Baltos spalvos (A)
Белого цвета (A)
White colour (A)



ALFA Spring green

Žalios spalvos (A/Ž)
Зелёного цвета (A/Ž)
Green colour (A/Ž)



ALFA Sandy (RAL 10135)

Smėlio spalva (A/S)
Песочного цвета (A/S)
Sandy colour (A/S)



ALFA Peach

Persikinės spalvos (A/P)
Цвет персика (A/P)
Peach colour (A/P)



ALFA Metallic (RAL 10135)

Metallic (Mt)
Металик (Mt)
Metallic colour (Mt)

* Jei Jums kils klausimų, užsukite į mūsų puslapį internete www.liregus.lt, kuriame rasite paaiškinimus, gaminių instrukcijas, bei visą Jums reikalingą tech. informaciją.

* Вся необходимую информацию Вы можете найти на нашей интернет-странице www.liregus.lt – инструкции изделий, техническую информацию, характеристики продукции.



UAB „Liregus“, Skroblyų g. 19,
LT-03141 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 233 6476, 233 4658
Faks.: +370 5 216 1106, 216 1505
El. paštas: info@liregus.lt
www.liregus.lt