

CAMPA

Les radiateurs d'exception

Design & Technologie



Nouvelles collections

Design & Technologie...

Des mots simples qui suffisent à résumer élégamment ce qu'on aimerait avoir le temps d'expliquer. "Design et technologie" sont l'expression de l'engagement de Campa dans une véritable démarche scientifique d'expérimentation et d'innovation pour créer des radiateurs élégants et très performants. L'innovation par le design, c'est avoir la maîtrise de paramètres complexes pour créer des objets durables, performants et simples à utiliser.

PIÈCES DE VIE, PIÈCES DE NUIT...

Collection Campastyle

- 4 Campastyle Glace
- 6 Campastyle Lave
- 8 Campastyle Design

Collection Radiateurs 3.0

- 12 Campaver Ultime
- 18 Campaver Sélect
- 20 Naturay Ultime & Sélect
- 22 Jobel
- 24 Campalys
- 26 Ravil
- 28 Cosmos (panneau rayonnant)

Collection les indémodables

- 30 Titan / Altéa

SALLE DE BAINS ET CUISINE...

Collection Campastyle

- 34 Campastyle Élite
- 36 Campastyle Élite Design
- 37 Campastyle Prestige

Collection Radiateurs 3.0

- 38 Campaver Bains Ultime
- 39 Campaver Bains Sélect

Collection Radiateurs acier


- 40 Iséo bains / Iséo soufflant

Informations techniques

- 44 Pièces de vie et de nuit
- 50 Salle de bains et cuisines

Collection Campastyle

Les radiateurs les plus fins, les plus élégants et les plus performants jamais conçus. Glace de verre, pierre de lave et acier, ils sont l'expression la plus aboutie du "design technologique".



LA GLACE DE VERRE MASSIVE

Les radiateurs Campa en glace de verre massive révèlent une exigence qui va au-delà du simple besoin de confort. Ce matériau si spécifique et complexe à maîtriser, apporte un plaisir visuel intense et immédiat.

La glace de verre massive est résistante aux chocs.

Campastyle glace

Radiateur rayonnant à inertie pilotée®
Glace de verre massive


La discrétion et l'élégance remarquable d'une gamme de radiateurs simplement exceptionnelle.



Campastyle Glace Reflet "effet miroir" vertical


INFORMATIONS

- Références techniques p.44
- Boîtier de commande digital
- Fonctions à économies d'énergie
- Modèles disponibles : horizontal, vertical

- Modèles présentés : 
- Couleurs disponibles : 

- Couleurs disponibles :
 - Noir astrakan 
 - Lys blanc 
 - Refllet "effet miroir" 

- Puissances et dimensions (en mm)



- Origine France Garantie - 



Campastyle Glace Noir astrakan horizontal



LA PIERRE DE LAVE

La pierre de lave est un matériau rare et naturel. Elle est taillée et mise en forme pour mettre en valeur sa nature élémentaire qui la rend si singulière et simple, et tellement fascinante.

Chaque pierre est unique et délivrée avec un certificat d'authenticité.

Campastyle lave

Radiateur rayonnant à inertie pilotée®
Pierre de lave massive


L'irrésistible attraction de la pierre brute simplement exposée au regard, pour le plaisir qu'elle procure.




Campastyle Brut de lave vertical

INFORMATIONS

- Références techniques p.44
- Boîtier de commande digital
- Fonctions à économies d'énergie
- Modèles disponibles : horizontal, vertical

- Modèles présentés : 
- Couleurs disponibles :
Brut de lave  
Grège  

- Puissances et dimensions (en mm)



- Origine France Garantie - 



Campastyle lave Grège horizontal



L'acier

L'acier n'est pas le matériau simple que l'on peut s'imaginer de prime abord. Travaillé, il devient source de créativité : texture lisse ou sablée, blanc, anthracite, gris ou teinté, l'élégance est le maître mot de ce métal étonnant.

Campastyle Design

Radiateur rayonnant à inertie douce
Double enveloppe acier


Par nature, l'acier se plie aux exigences les plus classiques comme les plus excentriques du designer.



Campastyle Design Blanc horizontal


INFORMATIONS

- Références techniques p.44
- Boîtier de commande digital
- Fonctions à économies d'énergie
- Modèles disponibles : horizontal, vertical

- Modèles présentés : 

- Couleurs disponibles :
 - Anthracite 
 - Blanc 
 - Gris métal 
 - Sablé 

- Puissances et dimensions (en mm)



- Origine France Garantie - 



Campastyle Design Gris métal vertical






Les radiateurs 3.0

Les nouveaux radiateurs 3.0 représentent une avancée technologique décisive. Design, technologiques, communicants, ils inaugurent une nouvelle génération d'appareils qui associent performances, confort, économies d'énergie et environnement. Découvrez une nouvelle technologie qui utilise l'intelligence des radiateurs connectés pour visualiser et maîtriser simplement les consommations.

Mieux voir, c'est mieux comprendre et donc faire plus d'économies.



Campaver Ultime - 3.0

Radiateur rayonnant à inertie pilotée®
en glace de verre massive - horizontal


Campaver Ultime, c'est un design caractéristique qui associe la glace de verre et un savoir-faire technologique, à des courbes élégantes, tellement reconnaissables.

La glace de verre massive est résistante aux chocs.

INFORMATIONS

- Références techniques p.45
- Boîtier de commande digital Smart ECOcontrol®
- Fonctions à économies d'énergie
- Modèles disponibles : étroit horizontal, horizontal, vertical, étroit vertical et modèle d'angle

- Modèles présentés :




- Couleurs disponibles :

- Noir astrakan
- Lys blanc
- Reflet "effet miroir"
- Cuivre brun
- Quartz gris
- Sable doré
- Laque d'ivoire



- Puissances et dimensions (en mm)



- Origine France Garantie -



Campaver Ultime 3.0 Noir astrakan horizontal



Campaver Ultime 3.0 Quartz gris horizontal

Campaver Ultime - 3.0

Radiateur rayonnant à inertie pilotée®
 Glace de verre massive - vertical

INFORMATIONS


- Références techniques p.45
- Boîtier de commande digital Smart ECOcontrol®
- Fonctions à économies d'énergie
- Modèles disponibles : étroit horizontal, horizontal, vertical, étroit vertical et modèle d'angle



- Couleurs disponibles :

- Noir astrakan
 - Lys blanc
 - Refllet "effet miroir"
 - Cuivre brun
 - Quartz gris
 - Sable doré
 - Laque d'ivoire
-

- Puissances et dimensions (en mm)



- Origine France Garantie -



Campaver Ultime 3.0 Lys blanc vertical




Campaver Ultime - 3.0

Radiateur rayonnant à inertie pilotée®
 Glace de verre massive - étroit et d'angle

INFORMATIONS

- Références techniques p.45
- Boîtier de commande digital Smart ECOcontrol®
- Fonctions à économies d'énergie
- Modèles disponibles : étroit horizontal, horizontal, vertical, étroit vertical et modèle d'angle


- Modèles présentés :



- Couleurs disponibles :

- Noir astrakan ● ● ● ●
- Lys blanc ○ ○ ○ ○
- Reflet "effet miroir" ○ ○ ○ ○

- Puissances et dimensions (en mm)



- Origine France Garantie -



Campaver Ultime 3.0 Reflet "effet miroir" d'angle



Campaver Ultime 3.0 Noir astrakan étroit horizontal



CAMPA
Les radiateurs d'exception

Campaver Uptime 3.0 Lys blanc étroit horizontal

Campaver Sélect - 3.0

Radiateur rayonnant à inertie pilotée®
Glace de verre massive


Des lignes épurées, dynamiques, à la fois modernes et classiques... inspirées.

La glace de verre massive est résistante aux chocs.

INFORMATIONS

- Références techniques p.46
- Boîtier de commande digital Smart ECOcontrol®
- Fonctions à économies d'énergie
- Modèles disponibles : horizontal, vertical, étroit vertical, d'angle


- Modèles présentés :



- Couleurs disponibles :



- Puissances et dimensions (en mm)




- Origine France Garantie -



Campaver Sélect 3.0 Reflet "effet miroir" horizontal



Campaver Sélect 3.0 Lys blanc horizontal



Naturay Ultime & Sélect - 3.0


Radiateur rayonnant à inertie pilotée®
Pierre de lave massive - angles droits ou arrondis

Une expérience originale, visuelle et tactile qui ne laisse personne indifférent et déclinée pour cette simple et très bonne raison, en modèles Ultime et Sélect.


INFORMATIONS

- Références techniques p.46-47
- Boîtier de commande digital Smart ECOcontrol®
- Fonctions à économies d'énergie
- Modèles Naturay Ultime 3.0 : horizontal, vertical, étroit vertical
- Modèles Naturay Sélect 3.0 : horizontal, vertical, étroit vertical



- Modèles présentés :



- Couleurs disponibles :



- Puissances et dimensions (en mm)



- Origine France Garantie -



Naturay Ultime 3.0 Grège horizontal



Naturay Sélect 3.0 Blanc de lave horizontal



Jobel - 3.0

Radiateur rayonnant à inertie pilotée®
 Façade acier et pierre de lave naturelle et massive interne

Une apparente simplicité qui mélange élégamment droites et courbes pour créer un effet de légèreté remarquable.




INFORMATIONS

- Références techniques p.47
- Boîtier de commande digital Smart ECOcontrol®
- Fonctions à économies d'énergie
- Modèles disponibles : horizontal, vertical, bas



- Couleur disponible : Blanc

- Puissances et dimensions (en mm)



- Origine France Garantie -



Jobel 3.0 Blanc vertical



Jobel 3.0 Blanc bas



Campalys - 3.0

Radiateur rayonnant à inertie pilotée® - Façade acier
Corps de chauffe à cristaux inertiels internes

Le dessin inédit du Campalys donne une impression diffuse de beauté et de nouveauté. L'œil attentif découvre une façade qui se tend à la façon d'une voile qu'un léger souffle emporte.


INFORMATIONS

- Références techniques p.48
- Boîtier de commande digital Smart ECOcontrol®
- Fonctions à économies d'énergie
- Modèles disponibles : horizontal, vertical



- Couleur disponible : Blanc

- Puissances et dimensions (en mm)



- Origine France Garantie -



Campalys 3.0 Blanc horizontal



Ravil - 3.0

Radiateur rayonnant à inertie pilotée®
Façade acier - chaleur douce

Chaque radiateur que l'on crée est bien plus que de l'acier plié. Droites, déclinivés, arrêtes vives, tout est parti pris, l'expression d'un savoir-faire et d'une véritable créativité.



Ravil 3.0 Blanc horizontal




INFORMATIONS

- Références techniques p.48
- Boîtier de commande digital Smart ECOcontrol®
- Fonctions à économies d'énergie
- Modèles disponibles : horizontal, vertical, bas



- Couleur disponible : Blanc

- Puissances et dimensions (en mm)



- Origine France Garantie -



DFCAL-0000118



Ravil 3.0 Blanc vertical




Cosmos - 3.0

Panneau rayonnant intégral

L'intelligence et le confort d'une solution unique d'appareils multidimension et multiposition.


INFORMATIONS

- Références techniques p.48
- Boîtier de commande digital Smart ECOcontrol®
- Fonctions à économies d'énergie
- Modèles disponibles : Classic, très étroit



- Couleur disponible : Blanc

- Puissances et dimensions (en mm)



- Origine France Garantie -



Cosmos Classic Blanc

Les radiateurs 3.0 - Une nouvelle gamme de radiateurs intelligents

Une avancée technologique dans le domaine du chauffage électrique moderne.

Une utilisation simplifiée

Il suffit à l'utilisateur d'appuyer sur cette touche pour que le radiateur gère automatiquement le confort.

Des fonctions à économies d'énergie



- ▶ Programmation intégrée
- ▶ Détection de présence et d'absence
- ▶ Détection automatique de fenêtre ouverte
- ▶ Indicateur comportemental
- ▶ Verrouillage parental
- ▶ Compatible Smart ECOcontrol®



Smart ECOcontrol® répond à **4 fonctions principales** toutes intégrées dans les radiateurs :

- des radiateurs électriques à hautes performances.
- des commandes manuelles ou automatiques simplifiées.
- Une information claire et complète sur chaque appareil.
- Un kit de communication optionnel pour créer un système éco-efficace de chauffage connecté, évolutif et pilotable pièce par pièce avec un smartphone, un ordinateur ou une tablette...


Le kit de communication optionnel permet

> DE PILOTER depuis un smartphone, un ordinateur ou une tablette...

- Il permet à l'utilisateur de visualiser ses consommations, de planifier et régler au mieux son confort et de faire des économies d'énergie.

> DE CRÉER UN SYSTÈME COMMUNICANT ENTRE APPAREILS.

- Leur température de consigne est homogène et leurs capteurs communiquent entre-eux pour optimiser le confort et maximiser les économies.



Les indémodables

Le savoir-faire Campa se décline à travers deux modèles aux lignes sûres, à la fois classiques et contemporaines. L'acier inspire les designers, la glace massive interne apporte le confort dans votre intérieur.

Titan


Radiateur rayonnant à inertie pilotée avec façade acier - glace de verre massive interne

Un design sobre, discret et efficace pour un radiateur aux lignes résolument contemporaines. Par certains aspects, il pourrait être la version 2.0 du désormais classique Altéa.



INFORMATIONS

- Références produit p.50
- Boîtier de commande digital
- Fonctions à économies d'énergie
- Modèle disponible : horizontal
- Couleur disponible : Blanc
- Puissance et dimensions (en mm)



- Origine France Garantie -



Titan Blanc horizontal



Altéa

Radiateur rayonnant à inertie pilotée
Façade acier - glace de verre massive interne


L'Altéa est à la fois le plus classique et l'un des design les plus modernes de la collection Campa. Arrondis et lignes droites créent une émotion que le temps n'a jamais démenti.

INFORMATIONS

- Références produit p.49
- Boîtier de commande digital
- Fonctions à économies d'énergie
- Modèles disponibles : horizontal, vertical, étroit horizontal, étroit vertical



- Couleurs disponibles : Blanc
- Puissance et dimensions (en mm)



- Origine France Garantie -



Altéa Blanc horizontal

CAMPA

Les radiateurs d'exception



La salle de bains


Nos gammes salle de bains présentent des exigences technologiques conçues pour s'adapter aux surfaces de grandes, moyennes ou petites dimensions et en limitant au strict nécessaire l'espace occupé avec toujours un confort parfait.



Campastyle Élite

Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant
Glace de verre massive

Si l'on devait retenir un point remarquable, et un point seulement concernant les Campastyle, ce serait qu'ils sont élégants, design, technologiques, peu encombrants, performants, qu'ils sont équipés d'une soufflerie d'appoint, qu'ils...



Campastyle Élite Lys blanc


INFORMATIONS

- Références techniques p.50
- Boîtier de commande digital
- Fonctions à économies d'énergie
- Modèle disponible : vertical

- Couleurs disponibles :

- Noir astrakan
- Lys blanc
- Reflét

- Puissance et dimensions (en mm)



- Origine France Garantie -



Campastyle Élite Reflet



Campastyle Élite Design

Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant
Façade acier


Un autre rendu matière, un même design, les mêmes qualités... pour un plaisir unique.

INFORMATIONS

- Références techniques p.50
- Boîtier de commande digital
- Fonctions à économies d'énergie
- Modèle disponible : vertical

- Couleur disponible :
Lys blanc

- Puissance et dimensions (en mm)



- Origine France Garantie -



Campastyle Élite Design blanc



Campastyle Prestige Lys blanc

Campastyle Prestige

Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant
 Glace de verre massive


Quand la question du bien-être technologique maximum ne se pose plus, la créativité des designers est alors au centre de toutes les attentions.



Campastyle Prestige Reflet

INFORMATIONS

- Références techniques p.50
- Fonctions à économies d'énergie
- Modèle disponible : vertical
- Couleurs disponibles :
 - Blanc
 - Reflet "effet miroir"
- Puissance et dimensions (en mm)



- Origine France Garantie - 

Campaver bains ultime - 3.0

Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant
Façade en glace de verre massive

Effet miroir, blanc, gris ou noir, un design inspiré, simple à intégrer, une technologie synonyme de design, de confort et d'économies d'énergie.



Lys blanc

Noir astrakan

Quartz gris


INFORMATIONS

- Références techniques p.51
- Boîtier de commande digital Smart ECOcontrol®
- Fonctions à économies d'énergie
- Modèle disponible : vertical

- Couleurs disponibles :

- Noir astrakan ●
- Lys blanc ○
- Quartz gris ●
- Reflet "effet miroir" ○

- Puissance et dimensions (en mm)



- Origine France Garantie -



Campaver bains Ultime 3.0 Reflet "effet miroir"

Campaver bains Sélect - 3.0

Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant
Façade en glace de verre massive

La version Sélect est la déclinaison de ceux pour qui les angles droits sont l'expression d'un design extrêmement satisfaisant.



Lys blanc

Noir astrakan


INFORMATIONS

- Références techniques p.51
- Boîtier de commande digital Smart ECOcontrol®
- Fonctions à économies d'énergie
- Modèle disponible : vertical

- Couleurs disponibles :

- Noir astrakan ●
- Lys blanc ○
- Reflêt "effet miroir" ○

- Puissance et dimensions (en mm)



- Origine France Garantie -



Iséo bains


Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant
Acier

Le parfait exemple du savoir-faire Campa : compact, design et puissant, il a tous les avantages d'un grand radiateur mais est pourtant l'un des plus petits.

INFORMATIONS

- Références produit p.51
- Régulation électronique
- Minuterie réglable pour le mode "Turbo" (rayonnement = soufflerie)
- Couleurs disponibles : Blanc

- Puissance et dimensions (en mm)



- Origine France Garantie -



Iséo soufflant


Chauffage soufflant gain de place

INFORMATIONS

- Références produit p.51
- Commande par tirette
- Disponible en 2 modèles
 - Minuterie 15 minutes
 - Interrupteur Marche/Arrêt

- Couleurs disponibles : Blanc

- Puissance et dimensions (en mm)



- Origine France Garantie -



Iséo bains blanc



Iséo soufflant

Un savoir-faire reconnu pour vous apporter depuis 50 ans le meilleur de la technologie et du design

CAMPA est une **entreprise française** à la pointe de l'innovation dans la conception et le développement de radiateurs électriques modernes. Conçus et développés dans nos usines en France (label **Origine France Garantie** BVcert 6020118), nos appareils associent **design** et **technologie** pour un plaisir esthétique immédiat et le meilleur des confort. Chaque collection révèle des radiateurs à la fois **innovants, intelligents** et **élégants, respectueux de l'environnement** et **performants**.

CAMPA fait partie du **Groupe Muller**, spécialiste des solutions thermiques pour le résidentiel, la salle de bains, le spécifique, le tertiaire et l'industriel. **Acteur industriel incontournable de la transition énergétique**, Muller s'appuie sur les compétences des sociétés du Groupe et sur Campa en particulier, pour construire l'avenir énergétique en France et partout dans le monde.

Les technologies et le design Campa récompensés

Depuis 2012, Campa a été récompensé par plusieurs labels et trophées concernant la performance des technologies innovantes qui équipent ses radiateurs et le design de ses différentes lignes d'appareils.







Retrouvez l'ensemble de nos gammes sur notre nouveau site www.campa.fr ou téléchargez notre application mobile



Suivez notre actualité
sur la page facebook de Campa

facebook facebook.com/pages/Campa/513063195412032

Informations techniques



page 4 **Campastyle Glace** ▶ GLACE DE VERRE MASSIVE

▶ CONDITIONS DE VENTE PARTICULIÈRES



CAMPASTYLE GLACE	MODÈLES HORIZONTAUX			MODÈLES VERTICAUX		
Puissance (W)	650	1000	1250	1000	1250	-
Largeur (mm)	700	1100	1400	450	550	-
Hauteur (mm)	700	700	700	1650	1650	-
Épaisseur (mm)*	40	40	40	40	40	-
Poids (kg)	20,8	32,2	35,8	34,3	41,1	-
Noir astrakan ●	CMVP07HSEPB	CMVP10HSEPB	CMVP13HSEPB	CMVP10VSEPB	CMVP13VSEPB	-
Lys blanc ○	CMVP07HBCCB	CMVP10HBCCB	CMVP13HBCCB	CMVP10VBCCB	CMVP13VBCCB	-
Reflét ○	CMVP07HMIRE	CMVP10HMIRE	CMVP13HMIRE	CMVP10VMIRE	CMVP13VMIRE	-

* Épaisseur au mur avec le dossieret de fixation : ajouter 38 mm pour le modèle horizontal et 40 pour le modèle vertical

page 6 **Campastyle Lave** ▶ PIERRE DE LAVE MASSIVE

▶ CONDITIONS DE VENTE PARTICULIÈRES



CAMPASTYLE LAVE	MODÈLES HORIZONTAUX			MODÈLES VERTICAUX		
Puissance (W)	650	1000	1250	1000	1250	-
Largeur (mm)	700	1100	1400	450	550	-
Hauteur (mm)	700	700	700	1650	1650	-
Épaisseur (mm)*	53	53	53	55	55	-
Poids (kg)	30,8	47,2	58,3	49,3	59,4	-
Grège ○	CMLP07HGREI	CMLP10HGREI	CMLP13HGREI	CMLP10VGREI	CMLP13VGREI	-
Brut de lave ○	CMLP07HBRUT	CMLP10HBRUT	CMLP13HBRUT	CMLP10VBRUT	CMLP13VBRUT	-

* Épaisseur au mur avec le dossieret de fixation : ajouter 38 mm pour le modèle horizontal et 40 pour le modèle vertical

page 8 **Campastyle Design** ▶ ACIER

▶ CONDITIONS DE VENTE PARTICULIÈRES



CAMPASTYLE DESIGN	HORIZONTAL			VERTICAL		
Puissance (W)	650	1000	1250	1000	1250	-
Largeur (mm)	700	1100	1400	450	550	-
Hauteur (mm)	700	700	700	1650	1650	-
Épaisseur (mm)*	40	40	40	40	40	-
Poids (kg)	18,3	29,2	35,9	30,8	35,9	-
Blanc ○	CMDP07HBCCB	CMDP10HBCCB	CMDP13HBCCB	CMDP10VBCCB	CMDP13VBCCB	-
Anthracite ●	CMDP07HANTH	CMDP10HANTH	CMDP13HANTH	CMDP10VANATH	CMDP13VANATH	-
Gris métal ○	CMDP07HGRIS	CMDP10HGRIS	CMDP13HGRIS	CMDP10VGRIS	CMDP13VGRIS	-
Sablé ○	CMDP07HSABL	CMDP10HSABL	CMDP13HSABL	CMDP10VSABL	CMDP13VSABL	-

* Épaisseur au mur avec le dossieret de fixation : ajouter 38 mm pour le modèle horizontal et 40 pour le modèle vertical

FONCTIONS À ÉCONOMIES D'ÉNERGIE


Collection Campastyle

- ▶ **Fonction °C Idéal** : réglage automatique confort et un maximum d'économies.
- ▶ **Niveau de consommation** : indicateur comportemental.
- ▶ **Détecteur de fenêtre ouverte** : coupure automatique du chauffage lorsqu'une fenêtre reste accidentellement ouverte.

Campaver Ultime 3.0 ▶ horizontal ▶ GLACE DE VERRE MASSIVE



CAMPAYER ULTIME 3.0	
Puissance (W)	
Largeur (mm)	
Hauteur (mm)	
Épaisseur (mm)*	
Poids (kg)	
Noir astrakan ●	
Lys blanc ○	
Reflot ○	
Cuivre brun ●	
Quartz gris ●	
Sable doré ○	
Laque d'ivoire ○	




MODÈLES HORIZONTAUX					
	750	1000	1250	1500	2000
Puissance (W)	750	1000	1250	1500	2000
Largeur (mm)	820	820	1098	1098	1098
Hauteur (mm)	565	565	565	565	690
Épaisseur (mm)*	81	81	81	81	81
Poids (kg)	17,0	17,0	22,6	22,6	28,0
Noir astrakan ●	CMUD08HSEPB	CMUD10HSEPB	CMUD13HSEPB	CMUD15HSEPB	CMUD20HSEPB
Lys blanc ○	CMUD08HBCCB	CMUD10HBCCB	CMUD13HBCCB	CMUD15HBCCB	CMUD20HBCCB
Reflot ○	-	CMUD10HMIRE	-	CMUD15HMIRE	CMUD20HMIRE
Cuivre brun ●	-	CMUD10HBRUN	-	CMUD15HBRUN	CMUD20HBRUN
Quartz gris ●	-	CMUD10HGRIS	-	CMUD15HGRIS	CMUD20HGRIS
Sable doré ○	-	CMUD10HSABL	-	CMUD15HSABL	CMUD20HSABL
Laque d'ivoire ○	-	CMUD10HBEIG	-	CMUD15HBEIG	CMUD20HBEIG

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 40 mm



CAMPAYER ULTIME 3.0	
Puissance (W)	
Largeur (mm)	
Hauteur (mm)	
Épaisseur (mm)*	
Poids (kg)	
Noir astrakan ●	
Lys blanc ○	
Reflot ○	
Cuivre brun ●	
Quartz gris ●	
Sable doré ○	
Laque d'ivoire ○	



MODÈLES VERTICAUX					
	1000	1250	1500	2000	-
Puissance (W)	1000	1250	1500	2000	-
Largeur (mm)	565	565	565	690	-
Hauteur (mm)	820	1098	1098	1098	-
Épaisseur (mm)*	81	81	81	81	-
Poids (kg)	17,0	22,6	22,6	28,0	-
Noir astrakan ●	CMUD10VSEPB	CMUD13VSEPB	CMUD15VSEPB	CMUD20VSEPB	-
Lys blanc ○	CMUD10VBCCB	CMUD13VBCCB	CMUD15VBCCB	CMUD20VBCCB	-
Reflot ○	CMUD10VMIRE	-	CMUD15VMIRE	CMUD20VMIRE	-
Cuivre brun ●	CMUD10VBRUN	-	CMUD15VBRUN	CMUD20VBRUN	-
Quartz gris ●	CMUD10VGRIS	-	CMUD15VGRIS	CMUD20VGRIS	-
Sable doré ○	CMUD10VSABL	-	CMUD15VSABL	CMUD20VSABL	-
Laque d'ivoire ○	CMUD10VBEIG	-	CMUD15VBEIG	CMUD20VBEIG	-

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 40 mm



CAMPAYER ULTIME 3.0	
Puissance (W)	
Largeur (mm)	
Hauteur (mm)	
Épaisseur (mm)*	
Poids (kg)	
Noir Astrakan ●	
Lys Blanc ○	
Reflot ○	



MODÈLES ÉTROITS VERTICAUX			MOD. D'ANGLE	MOD. ÉTROITS HORIZONTAUX		
	800	1100	1600	1600	900	1200
Puissance (W)	800	1100	1600	1600	900	1200
Largeur (mm)	427	427	427	427	1222	1222
Hauteur (mm)	972	1222	1522	1522	312	427
Épaisseur (mm)*	81	81	81	303	81	81
Poids (kg)	15,0	18,0	21,0	24,5	15,0	18,0
Noir Astrakan ●	CMED08VSEPB	CMED11VSEPB	CMED16VSEPB	CMAD16VSEPB	CMED09HSEPB	CMED12HSEPB
Lys Blanc ○	CMED08VBCCB	CMED11VBCCB	CMED16VBCCB	CMAD16VBCCB	CMED09HBCCB	CMED12HBCCB
Reflot ○	-	CMED11VMIRE	CMED16VMIRE	CMAD16VMIRE	-	-

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 40 mm


FONCTIONS À ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Collections 3.0



- ▶ **Niveau de consommation** : indicateur comportemental
- ▶ **Prise en compte des rythmes de vie utilisateur** : détecteur de présence et d'absence.
- ▶ **Programmation intégrée** : 3 programmes pré-enregistrés et personnalisables.
- ▶ **Détecteur de fenêtre ouverte** : coupure automatique du chauffage lorsqu'une fenêtre reste accidentellement ouverte.
- ▶ **Touche Smart ECOcontrol** : l'intelligence gère le fonctionnement du radiateur en fonction de vos préférences.
- ▶ **Touche Manuel** : permet à tout moment de reprendre le contrôle sur le fonctionnement du radiateur.

page 16 **Campaver Sélect 3.0** ▶ GLACE DE VERRE MASSIVE



CAMPAVER SÉLECT 3.0

Puissance (W)	
Largeur (mm)	
Hauteur (mm)	
Épaisseur (mm)*	
Poids (kg)	
Noir astrakan ●	
Lys blanc ○	
Reflet ○	

MODÈLES HORIZONTAUX			
	1000	1500	2000
Puissance (W)	1000	1500	2000
Largeur (mm)	820	1098	1098
Hauteur (mm)	565	565	690
Épaisseur (mm)*	81	81	81
Poids (kg)	17,0	22,6	28,0
Noir astrakan ●	CMSD10HSEPB	CMSD15HSEPB	CMSD20HSEPB
Lys blanc ○	CMSD10HBCCB	CMSD15HBCCB	CMSD20HBCCB
Reflet ○	CMSD10HMIRE	CMSD15HMIRE	CMSD20HMIRE

MODÈLES VERTICAUX			
	1000	1500	2000
Puissance (W)	1000	1500	2000
Largeur (mm)	565	565	690
Hauteur (mm)	820	1098	1098
Épaisseur (mm)*	81	81	81
Poids (kg)	17,0	22,6	28,0
Noir astrakan ●	CMSD10VSEPB	CMSD15VSEPB	CMSD20VSEPB
Lys blanc ○	CMSD10VBCCB	CMSD15VBCCB	CMSD20VBCCB
Reflet ○	CMSD10VMIRE	CMSD15VMIRE	CMSD20VMIRE

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 40 mm



CAMPAVER SÉLECT 3.0

Puissance (W)	
Largeur (mm)	
Hauteur (mm)	
Épaisseur (mm)*	
Poids (kg)	
Noir astrakan ●	
Lys blanc ○	
Reflet ○	


MODÈLES ÉTROITS VERTICAUX		
	1100	1600
Puissance (W)	1100	1600
Largeur (mm)	427	427
Hauteur (mm)	1222	1522
Épaisseur (mm)*	81	81
Poids (kg)	18,0	21,0
Noir astrakan ●	CSED11VSEPB	CSED16VSEPB
Lys blanc ○	CSED11VBCCB	CSED16VBCCB
Reflet ○	CSED11VMIRE	CSED16VMIRE

ANGLE	1600
Puissance (W)	1600
Largeur (mm)	427
Hauteur (mm)	1522
Épaisseur (mm)*	303**
Poids (kg)	24,5
Noir astrakan ●	CSAD16VSEPB
Lys blanc ○	CSAD16VBCCB
Reflet ○	CSAD16VMIRE

	-	-	-
Puissance (W)	-	-	-
Largeur (mm)	-	-	-
Hauteur (mm)	-	-	-
Épaisseur (mm)*	-	-	-
Poids (kg)	-	-	-
Noir astrakan ●	-	-	-
Lys blanc ○	-	-	-
Reflet ○	-	-	-

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 40 mm. ** Par rapport à l'angle du mur

page 20 **Naturay Ultime 3.0** ▶ PIERRE DE LAVE MASSIVE



NATURAY ULTIME 3.0

Puissance (W)	
Largeur (mm)	
Hauteur (mm)	
Épaisseur (mm)*	
Poids (kg)	
Blanc de lave ○	
Grège ○	

MODÈLES HORIZONTAUX						
	1000	1500	2000	-	-	-
Puissance (W)	1000	1500	2000	-	-	-
Largeur (mm)	844	1122	1122	-	-	-
Hauteur (mm)	589	589	714	-	-	-
Épaisseur (mm)*	88	88	88	-	-	-
Poids (kg)	25,5	32,5	41,5	-	-	-
Blanc de lave ○	NATD10HBCL	NATD15HBCL	NATD20HBCL	-	-	-
Grège ○	NATD10HGREI	NATD15HGREI	NATD20HGREI	-	-	-

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 40 mm



NATURAY ULTIME 3.0


Puissance (W)	
Largeur (mm)	
Hauteur (mm)	
Épaisseur (mm)*	
Poids (kg)	
Blanc de lave ○	
Grège ○	

MODÈLES VERTICAUX			
	1000	1500	2000
Puissance (W)	1000	1500	2000
Largeur (mm)	589	589	714
Hauteur (mm)	844	1122	1122
Épaisseur (mm)*	88	88	88
Poids (kg)	25,5	32,5	41,5
Blanc de lave ○	NATD10VBCL	NATD15VBCL	NATD20VBCL
Grège ○	NATD10VGREI	NATD15VGREI	NATD20VGREI

MODÈLES ÉTROITS			
	1100	1600	-
Puissance (W)	1100	1600	-
Largeur (mm)	451	451	-
Hauteur (mm)	1246	1546	-
Épaisseur (mm)*	88	88	-
Poids (kg)	24	40	-
Blanc de lave ○	NTED11VBCL	NTED16VBCL	-
Grège ○	NTED11VGREI	NTED16VGREI	-

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 40 mm

page 20 **Naturay Sélect 3.0** ▶ PIERRE DE LAVE MASSIVE



NATURAY SÉLECT 3.0	MODÈLES HORIZONTAUX			MODÈLES VERTICAUX		
	Puissance (W)	1000	1500	2000	1000	1500
Largeur (mm)	844	1122	1122	589	589	714
Hauteur (mm)	589	589	714	844	1122	1122
Épaisseur (mm)*	88	88	88	88	88	88
Poids (kg)	25,5	32,5	41,5	25,5	32,5	41,5
Blanc de lave ○	NASD10HBCL	NASD15HBCL	NASD20HBCL	NASD10VBCL	NASD15VBCL	NASD20VBCL
Grège ○	NASD10HGREI	NASD15HGREI	NASD20HGREI	NASD10VGREI	NASD15VGREI	NASD20VGREI


* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 40 mm



NATURAY SÉLECT 3.0	MODÈLES ÉTROITS VERTICAUX					
	Puissance (W)	1100	1600	-	-	-
Largeur (mm)	451	451	-	-	-	-
Hauteur (mm)	1246	1546	-	-	-	-
Épaisseur (mm)*	88	88	-	-	-	-
Poids (kg)	24	40	-	-	-	-
Blanc de lave ○	NESD11VBCL	NESD16VBCL	-	-	-	-
Grège ○	NESD11VGREI	NESD16VGREI	-	-	-	-

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 40 mm

page 22 **Jobel 3.0** ▶ ACIER



JOBEL 3.0	MODÈLES HORIZONTAUX				
	Puissance (W)	750	1000	1250	1500
Largeur (mm)	570	670	910	910	1150
Hauteur (mm)	600	600	600	600	600
Épaisseur (mm)*	90	90	90	90	90
Poids (kg)	15,0	16,0	22,0	22,0	28,0
Blanc ○	JOBD08HBCCB	JOBD10HBCCB	JOBD13HBCCB	JOBD15HBCCB	JOBD20HBCCB

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 40



JOBEL 3.0	MODÈLES ÉTROITS HORIZONTAUX			MODÈLES ÉTROITS VERTICAUX		
	Puissance (W)	750	1000	1500	750	1000
Largeur (mm)	950	1050	1250	400	400	400
Hauteur (mm)	400	400	400	1050	1250	1500
Épaisseur (mm)*	90	90	90	90	90	90
Poids (kg)	12,0	13,0	16,0	13,0	15,0	18,0
Blanc ○	JOED08HBCCB	JOED10HBCCB	JOED15HBCCB	JOED08VBCCB	JOED10VBCCB	JOED15VBCCB

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 40

page 24 **Campalys 3.0** ▶ ACIER



CAMPALYS 3.0	MODÈLES HORIZONTAUX			MODÈLES VERTICAUX		MOD. BAS
Puissance (W)	1000	1500	2000	1000	1500	1000
Largeur (mm)	682	922	1162	411	411	1059
Hauteur (mm)	573	573	573	1214	1463	420
Épaisseur (mm)*	123	123	123	123	123	123
Poids (kg)	12,0	16,5	21,0	11,0	17,0	10,0
Blanc ○	CYSD10HBCCB	CYSD15HBCCB	CYSD20HBCCB	CYED10VBCCB	CYED15VBCCB	CYED10HBCCB

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 33 mm




page 26 **Ravil 3.0** ▶ ACIER




RAVIL 3.0	MODÈLES HORIZONTAUX				
Puissance (W)	750	1000	1250	1500	2000
Largeur (mm)	450	650	850	850	1050
Hauteur (mm)	500	500	500	500	500
Épaisseur (mm)*	92	92	92	92	92
Poids (kg)	7,0	8,0	10,0	10,0	12,0
Blanc ○	RAVD08HBCCB	RAVD10HBCCB	RAVD13HBCCB	RAVD15HBCCB	RAVD20HBCCB

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 33 mm



RAVIL 3.0	MODÈLES BAS			MODÈLES VERTICAUX		
Puissance (W)	750	1000	1500	750	1000	1500
Largeur (mm)	850	1050	1250	400	400	400
Hauteur (mm)	370	370	370	1050	1250	1500
Épaisseur (mm)*	92	92	92	92	92	92
Poids (kg)	8,0	10,0	12,0	9,5	11,0	13,0
Blanc de lave ○	RAED08HBCCB	RAED10HBCCB	RAED15HBCCB	RAED08VBCCB	RAED10VBCCB	RAED15VBCCB

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 33 mm



page 28 **Cosmos 3.0** ▶ ACIER



COSMOS SOLEIL	MODÈLE CLASSIC				
Puissance (W)	750	1000	1250	1500	2000
Largeur (mm)	530	724	843	961	1217
Hauteur (mm)	465	465	465	465	465
Épaisseur (mm)*	91	91	91	91	91
Poids (kg)	8,0	9,5	11,1	12,0	15,0
Blanc ○	COSD08BCCB	COSD10BCCB	COSD13BCCB	COSD15BCCB	COSD20BCCB
Kit d'angle	KIT ACS BCCB	KIT ACS BCCB	KIT ACS BCCB	KIT ACS BCCB	KIT ACS BCCB


* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 33 mm



COSMOS COMÈTE	
Puissance (W)	
Largeur (mm)	
Hauteur (mm)	
Épaisseur (mm)*	
Poids (kg)	
Blanc de lave ○	
Kit d'angle	

MODÈLES TRÈS ÉTROIT COMÈTE					
	700	950	1200	-	-
Puissance (W)	700	950	1200	-	-
Largeur (mm)	955	1211	1616	-	-
Hauteur (mm)	265	265	265	-	-
Épaisseur (mm)*	91	91	91	-	-
Poids (kg)	7,0	9,0	11,0	-	-
Blanc de lave ○	COMD07BCCB	COMD10BCCB	COMD13BCCB	-	-
Kit d'angle	KIT ACE 07 BCCB	KIT ACE 10 BCCB	KIT ACE 13 BCCB	-	-

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 33 mm



ALTÉA	
Puissance (W)	
Largeur (mm)	
Hauteur (mm)	
Épaisseur (mm)*	
Poids (kg)	
Blanc ○	
Beige ○	

MODÈLES HORIZONTAUX					
	750	1000	1250	1500	2000
Puissance (W)	750	1000	1250	1500	2000
Largeur (mm)	781	781	1021	1021	1261
Hauteur (mm)	615	615	615	615	615
Épaisseur (mm)*	93	93	93	93	93
Poids (kg)	28,0	28,0	37,0	37,0	46,0
Blanc ○	ALTP08HBCCS	ALTP10HBCCS	ALTP13HBCCS	ALTP15HBCCS	ALTP20HBCCS
Beige ○	ALTP08HBGEB	ALTP10HBGEB	ALTP13HBGEB	ALTP15HBGEB	ALTP20HBGEB

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 40 mm

ALTÉA	
Puissance (W)	
Largeur (mm)	
Hauteur (mm)	
Épaisseur (mm)*	
Poids (kg)	
Blanc ○	
Beige ○	

MODÈLES ÉTROITS HORIZONTAUX					
	750	1000	1500	-	-
Puissance (W)	750	1000	1500	-	-
Largeur (mm)	781	1021	1261	-	-
Hauteur (mm)	415	415	415	-	-
Épaisseur (mm)*	93	93	93	-	-
Poids (kg)	18,0	23,0	28,0	-	-
Blanc ○	ALEP08HBCCS	ALEP10HBCCS	ALEP15HBCCS	-	-
Beige ○	ALEP08HBGEB	ALEP10HBGEB	ALEP15HBGEB	-	-


* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 40 mm

ALTÉA	
Puissance (W)	
Largeur (mm)	
Hauteur (mm)	
Épaisseur (mm)*	
Poids (kg)	
Blanc ○	
Beige ○	

MODÈLES VERTICAUX			
	1000	1500	2000
Puissance (W)	1000	1500	2000
Largeur (mm)	615	615	615
Hauteur (mm)	1021	1261	1501
Épaisseur (mm)*	93	93	93
Poids (kg)	37,0	46,0	54,5
Blanc ○	ALTP10VBCCS	ALTP15VBCCS	ALTP20VBCCS
Beige ○	ALTP10VBGEB	ALTP15VBGEB	ALTP20VBGEB


MODÈLES ÉTROITS VERTICAUX			
	1000	1400	
Puissance (W)	1000	1400	
Largeur (mm)	415	415	
Hauteur (mm)	1261	1501	
Épaisseur (mm)*	93	93	
Poids (kg)	28,0	36,0	
Blanc ○	ALEP10VBCCS	ALEP15VBCCS	
Beige ○	ALEP10VBGEB	ALEP15VBGEB	

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 40 mm



TITAN	MODÈLES HORIZONTAUX					
	1000	1500	2000	-	-	-
Puissance (W)				-	-	-
Largeur (mm)	781	1046	1311	-	-	-
Hauteur (mm)	615	615	615	-	-	-
Épaisseur (mm)*	88	88	88	-	-	-
Poids (kg)	21,0	28,1	40,0	-	-	-
Blanc ○	TITA10HBCCB	TITA15HBCCB	TITA20HBCCB	-	-	-


* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 40 mm



CONDITIONS DE VENTE PARTICULIÈRES

CAMPASTYLE ÉLITE	
Puissance (W)	1300
Rayonnant (W)	300
Soufflant (W)	1000
Largeur (mm)	430
Hauteur (mm)	1500
Épaisseur (mm)*	48
Poids (kg)	30,0
Noir astrakan ●	CVE13SEPB
Lys blanc ○	CVE13BCCB
Reflet ●	CVE13MIRE


* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 61 mm



CONDITIONS DE VENTE PARTICULIÈRES

ELITE DESIGN	1300	1500
Puissance (W)	1300	1500
Rayonnant (W)	300	500
Soufflant (W)	1000	1000
Largeur (mm)	430	430
Hauteur (mm)	1200	1500
Épaisseur (mm)*	48	48
Poids (kg)	21,0	24,5
Blanc ○	CVD13BCCB	CVD15BCCB

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 61 mm



CONDITIONS DE VENTE PARTICULIÈRES

CAMPASTYLE PRESTIGE				
Puissance (W)	1300	-	-	-
Rayonnant (W)	300	-	-	-
Soufflant (W)	1000	-	-	-
Largeur (mm)	450	-	-	-
Hauteur (mm)	1670	-	-	-
Épaisseur (mm)*	72	-	-	-
Poids (kg)	33,5	-	-	-
Blanc ○	CVPI3BCCB	-	-	-
Reflet ●	CVPI3MIRE	-	-	-

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 49 mm

page 38

Campaver bains Ultime 3.0 ▶ GLACE DE VERRE MASSIVE



CAMPAVER BAINS ULTIME	
Puissance (W)	
Puissance rayonnante (W)	
Puissance soufflante (W)	
Largeur (mm)	
Hauteur (mm)	
Épaisseur (mm)*	
Poids (kg)	
Noir astrakan ●	
Lys blanc ○	
Quartz gris ●	
Reflet ○	

MODÈLES HORIZONTAUX			
1000	1200	1600	
Puissance (W)	1000	1200	1600
Puissance rayonnante (W)	400	600	1000
Puissance soufflante (W)	600	600	600
Largeur (mm)	352	352	427
Hauteur (mm)	802	1202	1502
Épaisseur (mm)*	68	68	68
Poids (kg)	14,0	16,0	22,0
Noir astrakan ●	CVVU10SEPB	CVVU12SEPB	CVVU16SEPB
Lys blanc ○	CVVU10BCCB	CVVU12BCCB	CVVU16BCCB
Quartz gris ●	CVVU10GRIS	CVVU12GRIS	CVVU16GRIS
Reflet ○	CVVU10MIRE	CVVU12MIRE	CVVU16MIRE

BARRE SUP SELON PUISSANCE**		
1000 à 1200	1600	
Puissance (W)	-	-
Puissance rayonnante (W)	-	-
Puissance soufflante (W)	-	-
Largeur (mm)	-	-
Hauteur (mm)	-	-
Épaisseur (mm)*	-	-
Poids (kg)	-	-
Noir astrakan ●	KITBCV1SEPB	KITBCV2SEPB
Lys blanc ○	KITBCV1BCCB	KITBCV2BCCB
Quartz gris ●	KITBCV1GRIS	KITBCV2GRIS
Reflet ○	KIT BCV1	KIT BCV2

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 45 mm - Avec les barres ajouter : Ep + 67 mm & Largeur + 54 mm
 ** Livré avec une seule barre pour le 1000 W

page 39

Campaver bains Sélect 3.0 ▶ GLACE DE VERRE MASSIVE



CAMPAVER BAINS SÉLECT	
Puissance (W)	
Puissance rayonnante (W)	
Puissance soufflante (W)	
Largeur (mm)	
Hauteur (mm)	
Épaisseur (mm)*	
Poids (kg)	
Noir astrakan ●	
Lys blanc ○	
Reflet ○	

MODÈLES HORIZONTAUX			
1000	1200	1600	
Puissance (W)	1000	1200	1600
Puissance rayonnante (W)	400	600	1000
Puissance soufflante (W)	600	600	600
Largeur (mm)	352	352	427
Hauteur (mm)	802	1202	1502
Épaisseur (mm)*	68	68	68
Poids (kg)	14,0	16,0	22,0
Noir astrakan ●	CVVS10SEPB	CVVS12SEPB	CVVS16SEPB
Lys blanc ○	CVVS10BCCB	CVVS12BCCB	CVVS16BCCB
Reflet ○	CVVS10MIRE	CVVS12MIRE	CVVS16MIRE

BARRE SUP SELON PUISSANCE**		
1000 à 1200	1600	
Puissance (W)	-	-
Puissance rayonnante (W)	-	-
Puissance soufflante (W)	-	-
Largeur (mm)	-	-
Hauteur (mm)	-	-
Épaisseur (mm)*	-	-
Poids (kg)	-	-
Noir astrakan ●	KITBCV1SEPB	KITBCV2SEPB
Lys blanc ○	KITBCV1BCCB	KITBCV2BCCB
Reflet ○	KIT BCV1	KIT BCV2

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 45 mm - Avec les barres ajouter : Ep + 67 mm & Largeur + 54 mm
 ** Livré avec une seule barre pour le 1000 W

page 40

Iséo bains ▶ ACIER

ISÉO BAINS	
Puissance (W)	1200
Rayonnant (W)	400
Soufflant (W)	800
Largeur (mm)	380
Hauteur (mm)	663
Épaisseur (mm)*	88
Poids (kg)	10,0
Blanc ○	ISEO12BCPB

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 33 mm

page 40

Iséo soufflant ▶ ACIER

ISÉO SOUFFLANT	
Puissance (W)	1000/2000
Largeur (mm)	380
Hauteur (mm)	270
Épaisseur (mm)*	104
Poids (kg)	4,0
Interrupteur Blanc ○	ISEOI20BCPB
Minuterie Blanc ○	ISEOM20BCPB

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 23 mm

CAMPA

Les radiateurs d'exception

Le 1^{er} fabricant de radiateurs intelligents et communicants